





DUVRI

Il DUVRI e la Gestione del Rischio Interferenziale

Guida Operativa all'Articolo 26 del D.lgs. 81/08

Dalla valutazione diagnostica all'integrazione contrattuale.

La genesi del pericolo: Cos'è un rischio da interferenza?



D.U.V.R.I.: Il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza

Base Legale

Definito nell'art 26 del D.lgs. 81/08.
Rappresenta lo strumento
normativo primario per tracciare e
gestire le interferenze.

Lo Scopo

Individua tutte le misure preventive
e protettive da adottare per
eliminare o limitare al minimo i
rischi derivanti dall'incrocio
operativo.


La Tempistica

È un documento che va creato
prima dell'inizio delle attività,
quando c'è un rischio potenziale tra
i lavoratori di diverse imprese.



Il Perimetro d'Azione: Quando si innesca l'obbligo?

Il DUVRI deve essere redatto sempre in presenza di queste due condizioni fondamentali:



Il Contratto

Affidamento di lavori, servizi e/o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi mediante appalto, contratto d'opera o di somministrazione.
(All'interno dell'intera azienda o singola unità/ciclo produttivo).



La Sovranità Spaziale

Il Datore di Lavoro committente ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione.

Il Filtro Diagnostico: Il DUVRI è necessario?



Focus: L'eccezione alla regola dei 5 giorni

5 uomini-giorno

L'esenzione per lavori inferiori a 5 uomini-giorno decade immediatamente in caso di mansioni ad Alto Rischio.



Elevato pericolo di incendi.



Presenza di agenti cancerogeni o mutageni.



Presenza di agenti biologici particolarmente dannosi.




Presenza di rischi particolari riportati nell'Allegato XI al Testo Unico.

Chi detiene la responsabilità?



I Doveri Operativi del Committente: La Matrice a 3 Pilastri



1. Informazione (Flusso in uscita)

Fornire dati vitali
all'appaltatore.
(Dettagli slide successiva)



2. Verifica (Flusso in entrata)

Acquisire le garanzie
legali e tecniche
dall'appaltatore.
(Dettagli slide successiva)



3. Azione (Operatività sul campo)

Cooperare e coordinare
attivamente le squadre
durante i lavori.

Safety Blueprint

Scambio Documentale: Informare e Verificare

Cosa Fornire all'Appaltatore




Dettagliate informazioni sui rischi interferenti specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno.



Le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione ai rischi specifici dell'attività del committente.



Cosa Acquisire dall'Appaltatore



Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato.




Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Oltre la Carta: Cooperazione e Coordinamento Attivo

Cooperare:

Attuazione congiunta delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.



Coordinare:

Sincronizzare gli interventi di protezione e prevenzione.

L'obiettivo dell'informazione reciproca è uno solo: ridurre al minimo i rischi i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.


L'Integrazione Legale Finale



L'Ancoraggio al Contratto

Il DUVRI non è un documento indipendente destinato all'archivio. Dopo la sua redazione, il DUVRI si deve formalmente allegare al contratto di appalto o di opera. Senza questo allegato, il contratto manca del suo scudo protettivo fondamentale contro i rischi da interferenza.

Sintesi Operativa: Il Ciclo di Vita del DUVRI



La sicurezza condivisa non è un ostacolo burocratico, ma un'architettura progettata per proteggere tutte le zone di sovrapposizione aziendale.